ZONTES

CATÁLOGO



GUANGDONG TAYO MOTORCYCLE TECHNOLOGY CO., LTD.

MARCA: ZONTES

FUNDADA EM 2003, A GUANGDONG TAYO É UMA EMPRESA COM CAPITAL CHINÊS E ESTRANGEIRO, RECONHECIDA COMO OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO (AEO), O QUE LHE CONFERE FIABILIDADE E VANTAGENS NAS OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERNACIONAL. ESPECIALIZA-SE NA PRODUÇÃO DE MOTOCICLOS DE MÉDIA E GRANDE CILINDRADA, BEM COMO DE MINI CARROS. COM UM INVESTIMENTO TOTAL SUPERIOR A 330 MILHÕES DE EUROS, OCUPA UMA ÁREA DE CERCA DE 400.000 M^2 E EMPREGA APROXIMADAMENTE 3.600 COLABORADORES, DOS QUAIS 60% TÊM FORMAÇÃO SUPERIOR.

INOVAÇÃO & TECNOLOGIA

PATENTES REGISTADAS:

- 256 PATENTES DE DESIGN
- 121 MODELOS DE UTILIDADE
- 36 PATENTES DE INVENÇÃO

DISTINÇÕES:

3 PRÉMIOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA PROVÍNCIA DE GUANGDONG

RECONHECIMENTO INSTITUCIONAL:

MAIS DE 100 LÍDERES NACIONAIS, REGIONAIS E MUNICIPAIS VISITARAM A TAYO E ELOGIARAM O SEU DESEMPENHO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL.

LINHA DE PRODUTOS / GAMAS ZONTES

A ZONTES DISPONIBILIZA UMA GAMA DE MOTOCICLOS QUE ABRANGE VÁRIAS CILINDRADAS, PERMITINDO RESPONDER ÀS NECESSIDADES DE DIFERENTES TIPOS DE UTILIZADORES. CADA MODELO COMBINA DESIGN MODERNO, ELEVADO DESEMPENHO E TECNOLOGIA AVANÇADA, COMO POR EXEMPLO, SISTEMA DE IGNIÇÃO SEM CHAVE (KEYLESS), PAINEL DIGITAL TFT, ILUMINAÇÃO FULL LED E TRAVAGEM ABS DE SÉRIE.

PRODUÇÃO AUTOMATIZADA

POSSUI LINHAS DE PRODUÇÃO DE ALTA TECNOLOGIA, INCLUINDO:

- FUNDIÇÃO DE ALUMÍNIO SOB PRESSÃO
- MOLDAGEM POR INJEÇÃO COM TROCA MAGNÉTICA
- SOLDADURA ROBOTIZADA DE QUADROS E SILENCIADORES
- PINTURA ROBOTIZADA E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
- ARMAZENAMENTO INTELIGENTE COM SISTEMA ERP
- MONTAGEM DE COMPONENTES PARA MOTOCICLOS E VEÍCULOS ELÉTRICOS

GESTÃO INTELIGENTE

A TAYO DESENVOLVEU A SUA PRÓPRIA PLATAFORMA DIGITAL,
O TAYO WORKING PLATFORM, COM MÓDULOS INTEGRADOS DE GESTÃO DE PRODUÇÃO, RECURSOS HUMANOS, QUALIDADE, COMPRAS, LOGÍSTICA, ENTRE OUTROS, TODOS LIGADOS AO ERP.

FILOSOFIA DE GESTÃO

A EMPRESA PROMOVE UM MODELO DE RESPONSABILIZAÇÃO DIRETA POR POSTO DE TRABALHO, ONDE CADA COLABORADOR É INCENTIVADO A MONITORIZAR A QUALIDADE DO TRABALHO ANTERIOR. ESTE SISTEMA REDUZ FALHAS, AUMENTA A EFICIÊNCIA E É SUPORTADO POR SOFTWARE DE GESTÃO QUE AUTOMATIZA A AVALIAÇÃO, PROGRESSÃO E REMUNERAÇÃO.

REPRESENTAÇÃO EM PORTUGAL

A TERRA BASTOS, LDA. É O IMPORTADOR E REPRESENTANTE OFICIAL DA MARCA ZONTES EM PORTUGAL DESDE 2007. COMPROMETIDA COM A QUALIDADE E O SERVIÇO PÓS-VENDA, ASSEGURA A DISTRIBUIÇÃO NACIONAL DOS MODELOS HOMOLOGADOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, DISPONIBILIDADE DE PEÇAS E APOIO AO CLIENTE EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.

ZONTES
DREAMS NEVER STOP

703R
NAKED



MOTOR

3 CILINDROS, 4 TEMPOS, 4 VÁLVULAS (DOHC)

CILINDRADA:
699CC

POTÊNCIA:
70 KW (95 CV) A 11.200 RPM

BINÁRIO:
75 N.M A 8.500 RPM

SISTEMA

REFRIGERAÇÃO:
LIQUIDA

ALIMENTAÇÃO:
INJEÇÃO ELETRÓNICA MOTION

SISTEMA DE ARRANQUE:
ELÉTRICO

TRANSMISSÃO:
MANUAL 6 VELOCIDADES
QUICKSHIFT

EMBRAIAGEM:
DESLIZANTE MULTIDISCO

ALTURA ASSENTO:
820 MM

DEPÓSITO:
18 L









PRETO BRILHANTE CINZA/AZUL

TRAVAGEM

TRAVÃO DIANTEIRO:
2X DISCO 300 MM

TRAVÃO TRASEIRO:
DISCO 240 MM

ABS:
DUPLO CANAL

SUSPENSÕES

DIANTEIRA:
FORQUILHA TELESCÓPICA
INVERTIDA "MARZOCCHI"

TRASEIRA:
MONOAMORTECEDOR
"MARZOCCHI"

EQUIPAMENTO

ILUMINAÇÃO:
FULL LED

PAINEL:
TFT 6,75"

USB:
PORTA DUPLA

PUNHOS AQUECIDOS:
INCLUÍDOS

ZONTES.PT

ZONTES
DREAMS NEVER STOP

703RR
SUPERSPORT



MOTOR

3 CILINDROS, 4 TEMPOS, 4 VÁLVULAS (DOHC)

CILINDRADA:
699CC

POTÊNCIA:
70 KW (95CV) A 11.500 RPM

BINÁRIO:
76 N.M A 8.500 RPM

SISTEMA

REFRIGERAÇÃO:
LIQUIDA

ALIMENTAÇÃO:
INJEÇÃO ELETRÓNICA MOTION

SISTEMA DE ARRANQUE:
ELÉTRICO

TRANSMISSÃO:
MANUAL 6 VELOCIDADES
QUICKSHIFT

EMBRAIAGEM:
DESLIZANTE MULTIDISCO

ALTURA ASSENTO:
795 MM

DEPÓSITO:
16 L











CINZA/AZUL BRANCO/VERMELHO

TRAVAGEM

TRAVÃO DIANTEIRO:
2X DISCO 300 MM "BREMBO"

TRAVÃO TRASEIRO:
DISCO 240 MM "BREMBO"

ABS:
DUPLO CANAL

SUSPENSÕES

DIANTEIRA:
FORQUILHA TELESCÓPICA
INVERTIDA "MARZOCCHI"

TRASEIRA:
MONOAMORTECEDOR
"MARZOCCHI"

EQUIPAMENTO

ILUMINAÇÃO:
FULL LED

PAINEL:
TFT 6,75"

USB:
PORTA DUPLA

PUNHOS AQUECIDOS:
INCLUÍDOS

ZONTES.PT

ZONTES
DREAMS NEVER STOP

703F
TRAIL ADVENTURE



MOTOR

3 CILINDROS, 4 TEMPOS, 4 VÁLVULAS (DOHC)

CILINDRADA:
699CC

POTÊNCIA:
70 KW (95CV) A 10.000 RPM

BINÁRIO:
76 N.M A 7.500 RPM

SISTEMA

REFRIGERAÇÃO:
LIQUIDA

ALIMENTAÇÃO:
INJEÇÃO ELETRÓNICA MOTION

SISTEMA DE ARRANQUE:
ELÉTRICO

TRANSMISSÃO:
MANUAL 6 VELOCIDADES
QUICKSHIFT

EMBRAIAGEM:
DESLIZANTE MULTIDISCO

ALTURA ASSENTO:
845 MM

DEPÓSITO:
22 L









AZUL/LARANJA BRANCO/VERMELHO CINZA/AZUL PRETO/CINZA

TRAVAGEM

TRAVÃO DIANTEIRO:
2X DISCO 310 MM "J.JUAN"

TRAVÃO TRASEIRO:
DISCO 265 MM "J.JUAN"

ABS:
DUPLO CANAL

SUSPENSÕES

DIANTEIRA:
FORQUILHA TELESCÓPICA INVERTIDA "MARZOCCHI"

TRASEIRA:
MONOAMORTECEDOR "MARZOCCHI"

EQUIPAMENTO

ILUMINAÇÃO:
FULL LED

PAINEL:
TFT 6,75"

USB:
PORTA DUPLA

PUNHOS AQUECIDOS:
INCLUÍDOS

CÂMARAS :
HD FRONTAL E TRASEIRA

ZONTES.PT

ZONTES
DREAMS NEVER STOP

703T
SPORT TOURING



MOTOR

3 CILINDROS, 4 TEMPOS, 4 VÁLVULAS (DOHC)

CILINDRADA:
699CC

POTÊNCIA:
70 KW (95CV) A 10.000 RPM

BINÁRIO:
76 N.M A 7.500 RPM

SISTEMA

REFRIGERAÇÃO:
LIQUIDA

ALIMENTAÇÃO:
INJEÇÃO ELETRÓNICA MOTION

SISTEMA DE ARRANQUE:
ELÉTRICO

TRANSMISSÃO:
MANUAL 6 VELOCIDADES
QUICKSHIFT

EMBRAIAGEM:
DESLIZANTE MULTIDISCO

ALTURA ASSENTO:
805 MM

DEPÓSITO:
20 L











CINZA/AZUL PRETO/DOURADO

MODOS CONDUÇÃO:
CHUVA | ESTRADA | SPORT | RACE

TRAVAGEM

TRAVÃO DIANTEIRO:
2X DISCO 310 MM "NISSIN"

TRAVÃO TRASEIRO:
DISCO 265 MM "J.JUAN"

ABS:
DUPLO CANAL

SUSPENSÕES

DIANTEIRA:
FORQUILHA TELESCÓPICA
INVERTIDA "MARZOCCHI"

TRASEIRA:
MONOAMORTECEDOR
"MARZOCCHI"

EQUIPAMENTO

ILUMINAÇÃO:
FULL LED

PAINEL:
TFT 8"

USB:
PORTA DUPLA

PUNHOS AQUECIDOS:
INCLUÍDOS

CÂMARAS :
HD FRONTAL E TRASEIRA

ZONTES.PT

ZONTES
DREAMS NEVER STOP

125X
SCOOTER



MOTOR

1 CILINDRO, 4 TEMPOS, 4 VÁLVULAS (SOHC)

CILINDRADA:
125CC

POTÊNCIA:
14,5CV (11 KW) A 8.700 RPM

BINÁRIO:
13,0 N.M A 6.500 RPM

SISTEMA

REFRIGERAÇÃO:
LIQUIDA

ALIMENTAÇÃO:
INJEÇÃO ELETRÓNICA BOSCH

SISTEMA DE ARRANQUE:
ELÉTRICO

TRANSMISSÃO:
CVT AUTOMÁTICA

EMBRAIAGEM:
AUTOMÁTICA

ALTURA ASSENTO:
770 MM

DEPÓSITO:
11 L











VERDE CASTANHO MATE PRETO MATE

TRAVAGEM

TRAVÃO DIANTEIRO:
DISCO 230 MM

TRAVÃO TRASEIRO:
DISCO 220 MM

ABS:
DUPLO CANAL

SUSPENSÕES

DIANTEIRA:
FORQUILHA HIDRÁULICA

TRASEIRA:
DUPLO AMORTECEDOR

EQUIPAMENTO

ILUMINAÇÃO:
FULL LED

PAINEL:
TFT

USB:
PORTA DUPLA

ARMAZENAMENTO:
2 CAPACETES INTEGRAIS

PESO:
108 KG

ZONTES.PT

ZONTES
DREAMS NEVER STOP

368G
SCOOTER



MOTOR

1 CILINDRO, 4 TEMPOS, 4 VÁLVULAS (SOHC)

CILINDRADA:
368CC

POTÊNCIA:
28,5 KW (38CV) A 7.500 RPM

BINÁRIO:
40 N.M A 6.000 RPM

SISTEMA

REFRIGERAÇÃO:
LIQUIDA

ALIMENTAÇÃO:
INJEÇÃO ELETRÓNICA BOSCH

SISTEMA DE ARRANQUE:
ELÉTRICO

TRANSMISSÃO:
CVT AUTOMÁTICA

EMBRAIAGEM:
AUTOMÁTICA

ALTURA ASSENTO:
795 MM

DEPÓSITO:
17,5 L











CINZA/AZUL VERDE PRETO

TRAVAGEM

TRAVÃO DIANTEIRO:
DISCO 260 MM

TRAVÃO TRASEIRO:
DISCO 240 MM

ABS:
DUPLO CANAL

SUSPENSÕES

DIANTEIRA:
FORQUILHA TELESCÓPICA INVERTIDA

TRASEIRA:
DUPLO AMORTECEDOR

EQUIPAMENTO

ILUMINAÇÃO:
FULL LED

COMANDOS:
RETROILUMINADOS

PAINEL:
TFT 8"

USB:
PORTA DUPLA

PUNHOS AQUECIDOS:
INCLUÍDOS

CÂMARAS :
HD FRONTAL E TRASEIRA

ARMAZENAMENTO:
2 CAPACETES INTEGRAIS

ZONTES.PT

ZONTES
DREAMS NEVER STOP

350S
CUSTOM

MOTOR
1 CILINDRO, 4 TEMPOS, 4 VÁLVULAS (DOHC)

CILINDRADA:
349CC

POTÊNCIA:
29,0 KW (39CV) A 9.500 RPM

BINÁRIO:
32,8 N.M A 7.500 RPM

SISTEMA
REFRIGERAÇÃO:
LIQUIDA

ALIMENTAÇÃO:
INJEÇÃO ELETRÓNICA BOSCH

SISTEMA DE ARRANQUE:
ELÉTRICO

TRANSMISSÃO:
MANUAL 6 VELOCIDADES

EMBRAIAGEM:
DESLIZANTE MULTIDISCO

ALTURA ASSENTO:
750 MM

DEPÓSITO:
16 L





PRETO MATE

TRAVAGEM
TRAVÃO DIANTEIRO:
"J.JUAN" DISCO 320 MM

TRAVÃO TRASEIRO:
DISCO 265 MM

ABS:
DUPLO CANAL

SUSPENSÕES
DIANTEIRA:
FORQUILHA TELESCÓPICA INVERTIDA

TRASEIRA:
OSCILANTE COM AMORTECEDOR CENTRAL

EQUIPAMENTO
ILUMINAÇÃO:
FULL LED

COMANDOS:
RETROILUMINADOS

PAINEL:
TFT

USB:
PORTA DUPLA

350R
NAKED

TRAVAGEM
TRAVÃO DIANTEIRO:
DISCO 320 MM "J.JUAN"

TRAVÃO TRASEIRO:
DISCO 265 MM

ABS:
DUPLO CANAL

SUSPENSÕES
DIANTEIRA:
FORQUILHA TELESCÓPICA INVERTIDA

TRASEIRA:
OSCILANTE COM AMORTECEDOR CENTRAL

EQUIPAMENTO
ILUMINAÇÃO:
FULL LED

COMANDOS:
RETROILUMINADOS

PAINEL:
TFT

USB:
PORTA DUPLA





PRETO BRILHANTE

MOTOR
1 CILINDRO, 4 TEMPOS, 4 VÁLVULAS (DOHC)

CILINDRADA:
349CC

POTÊNCIA:
29,0 KW (39CV) A 9.500 RPM

BINÁRIO:
32,8 N.M A 7.500 RPM

SISTEMA
REFRIGERAÇÃO:
LIQUIDA

ALIMENTAÇÃO:
INJEÇÃO ELETRÓNICA BOSCH

SISTEMA DE ARRANQUE:
ELÉTRICO

TRANSMISSÃO:
MANUAL 6 VELOCIDADES

EMBRAIAGEM:
DESLIZANTE MULTIDISCO

ALTURA ASSENTO:
795 MM

DEPÓSITO:
15 L

ZONTES.PT

ZONTES
DREAMS NEVER STOP

350TX
TRAIL ADVENTURE

MOTOR
1 CILINDRO, 4 TEMPOS, 4 VÁLVULAS (DOHC)

CILINDRADA:
349CC

POTÊNCIA:
29,0 KW (39CV) A 9.500 RPM

BINÁRIO:
32,8 N.M A 7.500 RPM

SISTEMA
REFRIGERAÇÃO:
LIQUIDA

ALIMENTAÇÃO:
INJEÇÃO ELETRÓNICA BOSCH

SISTEMA DE ARRANQUE:
ELÉTRICO

TRANSMISSÃO:
MANUAL 6 VELOCIDADES

EMBRAIAGEM:
DESLIZANTE MULTIDISCO

ALTURA ASSENTO:
830 MM

CRASHBAR:
INTEGRADAS

DEPÓSITO:
19 L





LARANJA ● PRETO MATE

TRAVAGEM
TRAVÃO DIANTEIRO:
DISCO 320 MM "J.JUAN"

TRAVÃO TRASEIRO:
DISCO 265 MM

ABS:
DUPLO CANAL

SUSPENSÕES
DIANTEIRA:
FORQUILHA TELESCÓPICA INVERTIDA

TRASEIRA:
OSCILANTE COM AMORTECEDOR CENTRAL

EQUIPAMENTO
ILUMINAÇÃO:
FULL LED

COMANDOS:
RETROILUMINADOS

PAINEL:
TFT

USB:
PORTA DUPLA

TRAVAGEM
TRAVÃO DIANTEIRO:
DISCO 320 MM "J.JUAN"

TRAVÃO TRASEIRO:
DISCO 265 MM

ABS:
DUPLO CANAL

SUSPENSÕES
DIANTEIRA:
FORQUILHA TELESCÓPICA INVERTIDA

TRASEIRA:
OSCILANTE COM AMORTECEDOR CENTRAL

EQUIPAMENTO
ILUMINAÇÃO:
FULL LED

COMANDOS:
RETROILUMINADOS

PAINEL:
TFT

USB:
PORTA DUPLA





○ CINZA

350X
SPORT TOURING

MOTOR
1 CILINDRO, 4 TEMPOS, 4 VÁLVULAS (DOHC)

CILINDRADA:
349CC

POTÊNCIA:
29,0 KW (39CV) A 9.500 RPM

BINÁRIO:
32,8 N.M A 7.500 RPM

SISTEMA
REFRIGERAÇÃO:
LIQUIDA

ALIMENTAÇÃO:
INJEÇÃO ELETRÓNICA BOSCH

SISTEMA DE ARRANQUE:
ELÉTRICO

TRANSMISSÃO:
MANUAL 6 VELOCIDADES

EMBRAIAGEM:
DESLIZANTE MULTIDISCO

CRASHBAR:
INTEGRADAS

ALTURA ASSENTO:
795 MM

DEPÓSITO:
19 L

ZONTES.PT

ZONTES
DREAMS NEVER STOP

350D

SCOOTER

MOTOR

1 CILINDRO, 4 TEMPOS, 4 VÁLVULAS (SOHC)

CILINDRADA:
349CC

POTÊNCIA:
27,0 KW (36CV) A 7.500 RPM

BINÁRIO:
38 N.M A 6.000 RPM

SISTEMA

REFRIGERAÇÃO:
LIQUIDA

ALIMENTAÇÃO:
INJEÇÃO ELETRÓNICA BOSCH

SISTEMA DE ARRANQUE:
ELÉTRICO

TRANSMISSÃO:
CVT AUTOMÁTICA

EMBRAIAGEM:
AUTOMÁTICA

ALTURA ASSENTO:
760 MM

DEPÓSITO:
12 L





BRANCO PÉROLA ● PRETO MATE

TRAVAGEM

TRAVÃO DIANTEIRO:
DISCO 265 MM "J.JUAN"

TRAVÃO TRASEIRO:
DISCO 265 MM

ABS:
DUPLO CANAL

SUSPENSÕES

DIANTEIRA:
FORQUILHA TELESCÓPICA INVERTIDA

TRASEIRA:
DUPLO AMORTECEDOR

EQUIPAMENTO

ILUMINAÇÃO:
FULL LED

COMANDOS:
RETROILUMINADOS

PAINEL:
TFT

USB:
PORTA DUPLA

350E

SCOOTER

MOTOR

1 CILINDRO, 4 TEMPOS, 4 VÁLVULAS (SOHC)

CILINDRADA:
349CC

POTÊNCIA:
27,0 KW (36CV) A 7.500 RPM

BINÁRIO:
38 N.M A 6.000 RPM

SISTEMA

REFRIGERAÇÃO:
LIQUIDA

ALIMENTAÇÃO:
INJEÇÃO ELETRÓNICA BOSCH

SISTEMA DE ARRANQUE:
ELÉTRICO

TRANSMISSÃO:
CVT AUTOMÁTICA

EMBRAIAGEM:
AUTOMÁTICA

ARMAZENAMENTO:
2 CAPACETES INTEGRAIS XXL

ALTURA ASSENTO:
770 MM

DEPÓSITO:
16 L





● PRETO MATE

TRAVAGEM

TRAVÃO DIANTEIRO:
DISCO 265 MM "J.JUAN"

TRAVÃO TRASEIRO:
DISCO 265 MM

ABS:
DUPLO CANAL

SUSPENSÕES

DIANTEIRA:
FORQUILHA TELESCÓPICA INVERTIDA

TRASEIRA:
DUPLO AMORTECEDOR

EQUIPAMENTO

ILUMINAÇÃO:
FULL LED

COMANDOS:
RETROILUMINADOS

PAINEL:
TFT

USB:
PORTA DUPLA

ZONTES.PT

ZONTES
DREAMS NEVER STOP

125G1X LCD

SCRAMBLER

MOTOR

1 CILINDRO, 4 TEMPOS, 4 VÁLVULAS (SOHC)

CILINDRADA:
125CC

POTÊNCIA:
14,5CV (10,8 KW) A 9.000 RPM

BINÁRIO:
13,0 N.M A 7.000 RPM

SISTEMA

REFRIGERAÇÃO:
LIQUIDA

ALIMENTAÇÃO:
INJEÇÃO ELETRÓNICA BOSCH

SISTEMA DE ARRANQUE:
ELÉTRICO

TRANSMISSÃO:
MANUAL 6 VELOCIDADES

EMBRAIAGEM:
DESLIZANTE MULTIDISCO

CRASHBAR:
INTEGRADAS

ALTURA ASSENTO:
820 MM

DEPÓSITO:
20 L





AZUL MATE · PRETO MATE · VERDE MATE

TRAVAGEM

TRAVÃO DIANTEIRO:
DISCO 300 MM

TRAVÃO TRASEIRO:
DISCO 230 MM

ABS:
DUPLO CANAL

SUSPENSÕES

DIANTEIRA:
FORQUILHA TELESCÓPICA INVERTIDA

TRASEIRA:
OSCILANTE COM AMORTECEDOR CENTRAL

EQUIPAMENTO

ILUMINAÇÃO:
FULL LED

COMANDOS:
RETROILUMINADOS

PAINEL:
TFT LCD

USB:
PORTA DUPLA

TRAVAGEM

TRAVÃO DIANTEIRO:
DISCO 300 MM

TRAVÃO TRASEIRO:
DISCO 230 MM

ABS:
DUPLO CANAL

SUSPENSÕES

DIANTEIRA:
FORQUILHA TELESCÓPICA INVERTIDA

TRASEIRA:
OSCILANTE COM AMORTECEDOR CENTRAL

EQUIPAMENTO

ILUMINAÇÃO:
FULL LED

COMANDOS:
RETROILUMINADOS

PAINEL:
TFT LCD

USB:
PORTA DUPLA



AZUL MATE · PRETO MATE

125G1 LCD

SCRAMBLER

MOTOR

1 CILINDRO, 4 TEMPOS, 4 VÁLVULAS (SOHC)

CILINDRADA:
125CC

POTÊNCIA:
14,5CV (10,8 KW) A 9.000 RPM

BINÁRIO:
13,0 N.M A 7.000 RPM

SISTEMA

REFRIGERAÇÃO:
LIQUIDA

ALIMENTAÇÃO:
INJEÇÃO ELETRÓNICA BOSCH

SISTEMA DE ARRANQUE:
ELÉTRICO

TRANSMISSÃO:
MANUAL 6 VELOCIDADES

EMBRAIAGEM:
DESLIZANTE MULTIDISCO

CRASHBAR:
INTEGRADAS

ALTURA ASSENTO:
820 MM

DEPÓSITO:
20 L

ZONTES.PT

ZONTES
DREAMS NEVER STOP

125C
CUSTOM

MOTOR
1 CILINDRO, 4 TEMPOS, 4 VÁLVULAS (SOHC)

CILINDRADA:
125CC

POTÊNCIA:
14,5CV (10,8 KW) A 9.000 RPM

BINÁRIO:
13,0 N.M A 7.000 RPM

SISTEMA
REFRIGERAÇÃO:
LIQUIDA

ALIMENTAÇÃO:
INJEÇÃO ELETRÓNICA BOSCH

SISTEMA DE ARRANQUE:
ELÉTRICO

TRANSMISSÃO:
MANUAL 6 VELOCIDADES

EMBRAIAGEM:
DESLIZANTE MULTIDISCO

ALTURA ASSENTO:
700 MM

DEPÓSITO:
16,5 L





AMARELO PRETO MATE VERDE MATE

TRAVAGEM
TRAVÃO DIANTEIRO:
DISCO 300 MM

TRAVÃO TRASEIRO:
DISCO 230 MM

ABS:
DUPLO CANAL

SUSPENSÕES
DIANTEIRA:
FORQUILHA TELESCÓPICA INVERTIDA

TRASEIRA:
DUPLO AMORTECEDOR

EQUIPAMENTO
ILUMINAÇÃO:
FULL LED

COMANDOS:
RETROILUMINADOS

PAINEL:
TFT LCD

USB:
PORTA DUPLA

125C2
CUSTOM

TRAVAGEM
TRAVÃO DIANTEIRO:
DISCO 300 MM

TRAVÃO TRASEIRO:
DISCO 230 MM

ABS:
DUPLO CANAL

SUSPENSÕES
DIANTEIRA:
FORQUILHA TELESCÓPICA INVERTIDA

TRASEIRA:
DUPLO AMORTECEDOR

EQUIPAMENTO
ILUMINAÇÃO:
FULL LED

COMANDOS:
RETROILUMINADOS

PAINEL:
TFT

USB:
PORTA DUPLA





AMARELO PRETO MATE

MOTOR
1 CILINDRO, 4 TEMPOS, 4 VÁLVULAS (SOHC)

CILINDRADA:
125CC

POTÊNCIA:
14,5CV (10,8 KW) A 9.000 RPM

BINÁRIO:
13,0 N.M A 7.000 RPM

SISTEMA
REFRIGERAÇÃO:
LIQUIDA

ALIMENTAÇÃO:
INJEÇÃO ELETRÓNICA BOSCH

SISTEMA DE ARRANQUE:
ELÉTRICO

TRANSMISSÃO:
MANUAL 6 VELOCIDADES

EMBRAIAGEM:
DESLIZANTE MULTIDISCO

ALTURA ASSENTO:
700 MM

DEPÓSITO:
16,5 L

ZONTES.PT

ZONTES
DREAMS NEVER STOP

125U LCD
NAKED

MOTOR
1 CILINDRO, 4 TEMPOS, 4 VÁLVULAS (SOHC)

CILINDRADA:
125CC

POTÊNCIA:
14,5CV (10,8 KW) A 9.000 RPM

BINÁRIO:
13,0 N.M A 7.000 RPM

SISTEMA
REFRIGERAÇÃO:
LIQUIDA

ALIMENTAÇÃO:
INJEÇÃO ELETRÓNICA BOSCH

SISTEMA DE ARRANQUE:
ELÉTRICO

TRANSMISSÃO:
MANUAL 6 VELOCIDADES

EMBRAIAGEM:
DESLIZANTE MULTIDISCO

ALTURA ASSENTO:
790 MM

DEPÓSITO:
12,5 L





CINZA PRETO MATE

TRAVAGEM
TRAVÃO DIANTEIRO:
DISCO 300 MM

TRAVÃO TRASEIRO:
DISCO 230 MM

ABS:
DUPLO CANAL

SUSPENSÕES
DIANTEIRA:
FORQUILHA TELESCÓPICA INVERTIDA

TRASEIRA:
OSCILANTE COM AMORTECEDOR CENTRAL

EQUIPAMENTO
ILUMINAÇÃO:
FULL LED

COMANDOS:
RETROILUMINADOS

PAINEL:
TFT LCD

USB:
PORTA DUPLA

125U1 LCD
TRAIL ADVENTURE

MOTOR
1 CILINDRO, 4 TEMPOS, 4 VÁLVULAS (SOHC)

CILINDRADA:
125CC

POTÊNCIA:
14,5CV (10,8 KW) A 9.000 RPM

BINÁRIO:
13,0 N.M A 7.000 RPM

SISTEMA
REFRIGERAÇÃO:
LIQUIDA

ALIMENTAÇÃO:
INJEÇÃO ELETRÓNICA BOSCH

SISTEMA DE ARRANQUE:
ELÉTRICO

TRANSMISSÃO:
MANUAL 6 VELOCIDADES

EMBRAIAGEM:
DESLIZANTE MULTIDISCO

CRASHBAR:
INTEGRADAS

ALTURA ASSENTO:
790 MM

DEPÓSITO:
12,5 L





AZUL/LARANHA PRETO/AMARELO

TRAVAGEM
TRAVÃO DIANTEIRO:
DISCO 300 MM

TRAVÃO TRASEIRO:
DISCO 230 MM

ABS:
DUPLO CANAL

SUSPENSÕES
DIANTEIRA:
FORQUILHA TELESCÓPICA INVERTIDA

TRASEIRA:
OSCILANTE COM AMORTECEDOR CENTRAL

EQUIPAMENTO
ILUMINAÇÃO:
FULL LED

COMANDOS:
RETROILUMINADOS

PAINEL:
TFT LCD

USB:
PORTA DUPLA

ZONTES.PT

ZONTES
DREAMS NEVER STOP

125Z2 LCD

NAKED

MOTOR

1 CILINDRO, 4 TEMPOS, 4 VÁLVULAS (SOHC)

CILINDRADA:
125CC

POTÊNCIA:
14,5CV (10,8 KW) A 9.000 RPM

BINÁRIO:
13,0 N.M A 7.000 RPM

SISTEMA

REFRIGERAÇÃO:
LIQUIDA

ALIMENTAÇÃO:
INJEÇÃO ELETRÓNICA BOSCH

SISTEMA DE ARRANQUE:
ELÉTRICO

TRANSMISSÃO:
MANUAL 6 VELOCIDADES

EMBRAIAGEM:
DESLIZANTE MULTIDISCO

CRASHBAR:
INTEGRADAS

ALTURA ASSENTO:
770 MM

DEPÓSITO:
17 L





PRETO MATE

TRAVAGEM

TRAVÃO DIANTEIRO:
DISCO 300 MM

TRAVÃO TRASEIRO:
DISCO 230 MM

ABS:
DUPLO CANAL

SUSPENSÕES

DIANTEIRA:
FORQUILHA TELESCÓPICA INVERTIDA

TRASEIRA:
OSCILANTE COM AMORTECEDOR CENTRAL

EQUIPAMENTO

ILUMINAÇÃO:
FULL LED

COMANDOS:
RETROILUMINADOS

PAINEL:
TFT LCD

USB:
PORTA DUPLA

125D

SCOOTER

TRAVAGEM

TRAVÃO DIANTEIRO:
DISCO 265 MM

TRAVÃO TRASEIRO:
DISCO 265 MM

ABS:
DUPLO CANAL

SUSPENSÕES

DIANTEIRA:
FORQUILHA TELESCÓPICA INVERTIDA

TRASEIRA:
DUPLO AMORTECEDOR

EQUIPAMENTO

ILUMINAÇÃO:
FULL LED

COMANDOS:
RETROILUMINADOS

PAINEL:
TFT

USB:
PORTA DUPLA





AZUL MATE PRETO MATE

MOTOR

1 CILINDRO, 4 TEMPOS, 4 VÁLVULAS (SOHC)

CILINDRADA:
125CC

POTÊNCIA:
10,7 KW (14,5CV) A 8.250 RPM

BINÁRIO:
12,8 N.M A 6.500 RPM

SISTEMA

REFRIGERAÇÃO:
LIQUIDA

ALIMENTAÇÃO:
INJEÇÃO ELETRÓNICA BOSCH

SISTEMA DE ARRANQUE:
ELÉTRICO

TRANSMISSÃO:
CVT AUTOMÁTICA

EMBRAIAGEM:
AUTOMÁTICA

VISEIRA:
ELÉCTRICA

ALTURA ASSENTO:
750 MM

DEPÓSITO:
12 L

ZONTES.PT

ZONTES

CATÁLOGO